ANNALES MYCOLOGICI

ZWÖLFTER JAHRGANG — 1914.

Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/sydowia_1914_12_index-contents

ANNALES MYCOLOGICI

EDITI IN NOTITIAM

SCIENTIAE MYCOLOGICAE UNIVERSALIS

HERAUSGEGEBEN UND REDIGIERT

VON

H. SYDOW

UNTER MITWIRKUNG VON ABATE J. BRESADOLA (TRIENT), PROFESSOR DR. FR. BUBÁK (TÁBOR), PROFESSOR DR. FR. CAVARA (NEAPEL), PROFESSOR DR. P. DIETEL (ZWICKAU), DR. A. GUILLIERMOND (LYON), DR. B. HEINZE (HALLE A. S.), HOFRAT PROFESSOR DR. FR. VON HÖHNEL (WIEN), PROFESSOR DR. E. KÜSTER (BONN), PROFESSOR DR. RENÉ MAIRE (ALGER), PROFESSOR DR. L. MATRUCHOT (PARIS), PROFESSOR DR. F. W. NEGER (THARANDT), DR. H. REHM (MÜNCHEN), PROFESSOR DR. P. A. SACCARDO (PADUA), E. S. SALMON (WYE, NEAR ASHFORD, KENT), DR. A. SARTORY (NANCY), PROFESSOR DR. P. VUILLEMIN (NANCY), DR. A. ZAHLBRUCKNER (WIEN)

UND ZAHLREICHEN ANDEREN GELEHRTEN

ZWÖLFTER JAHRGANG — 1914

BERLIN
VERLAG VON R. FRIEDLAENDER & SOHN
1914

PREIS DES JAHRGANGS (6 Hefte) 25 MARK

Inhalt (Band XII).

I. Originalarbeiten.

Seite

Atkinson, Geo. F. The Development of Lepiota clypeolaria . . . 346
Atkinson, Geo. F. The Development of Amanitopsis vaginata . . 369
Blochwitz, Adalbert. Botryotrichum piluliferum Elie Marchal . 315
Bresadola, J. Fungi nonnulli exotici ex Museo Berolinensi . . . 539
Bubák, Fr. Ein Beitrag zur Pilzflora von Tirol und Istrien . . . 205
Butler, E. J. Notes on some Rusts in India 76
Dale, Elizabeth. On the Fungi of the Soil 33
Dietel, P. Über einige neue und bemerkenswerte Uredineen . . . 83
Dietel, P. Kurze Notiz über die Kerne in den Teleutosporen von Uromyces Rumicis (Schum.) Wint. und Uromyces Ficariae (Schum.) Lév. 422
Hue, A. Lichenes novos vel melius cognitos — I 509
Jaap, Otto. Pilze bei Bad Nauheim in Oberhessen 1
Jaap, Otto. Ein kleiner Beitrag zur Pilzflora von Thüringen . . . 423
Komarnitzky, N. Über die Sporenbildung bei Verpa bohemica (Krombh.) Schröt. 241
Petrak, F. Beiträge zur Pilzflora von Mähren und Österr.-Schlesien — I 471
Peyronel, Beniamino. Osservazioni critiche e sperimentali su alcune specie del genere Dicyma Boul. e sui loro stati ascofori 459
Ranojević, N. Dritter Beitrag zur Pilzflora Serbiens 393
Rehm. Ascomycetes exs. Fasc. 54 165
Rehm. Ascomycetes exs. Fasc. 55 170
Saccardo, P. A. Notae mycologicae. Ser. XVIII 282
Shaw, F. J. F. and Sundararaman, S. The Bud Rot of Coconut Palms in Malabar 251
Sydow. Mycotheca germanica Fasc. XXV—XXVI (No. 1201—1300) 535
Sydow, H. Beiträge zur Kenntnis der Pilzflora des südlichen Ostindiens — II 484
Sydow, H. et P. Beitrag zur Kenntnis der parasitischen Pilze der Insel Formosa 105
Sydow, H. und P. Bemerkungen zur Charakteristik der Klebahn'schen Bearbeitung der Uredineen in der Kryptogamen-Flora der Mark Brandenburg 113

Seite

Sydow, H. und P. Zweiter Beitrag zur Kenntnis der parasitischen Pilzflora des nördlichen Japans 158
Sydow, H. et P. Novae fungorum species — XII 195
Sydow, H. und P. Beschreibungen neuer südafrikanischer Pilze — III 263
Sydow, H. und P. Diagnosen neuer philippinischer Pilze 545
Theißen, F. Über Polystomella, Microcyclus u. a. 63
Theißen, F. und Sydow, H. Dothideazeen-Studien 176
Theißen, F. und Sydow, H. Dothideazeen-Studien — II 268
Treboux, O. Infektionsversuche mit parasitischen Pilzen, IV . . . 480
Weese, Josef. Beitrag zur Kenntnis der Gattung Nectriella Nitschke 128
Zahlbruckner, A. Neue Flechten — VII 335

II. Referate.

(Verzeichnis der Autoren.)

Die Ziffern bedeuten die Seitenzahl.

Arthur, J. C. 442.

Bainier, G. 231.
Banker, H. J. 91, 587.
Beau, C. 234.
Beauverie, J. 590.
Bierry, H. 102.
Bornand, M. 505.
Brenner, W. 505.
Buchta, L. 591.
Butler, E. J. 451.

Chatton, E. 234.
Clément, H. 454.
Codur, J. 236.
Coupin, H. 592.
Coupin, Mlle. F. 102.
Cruchet, P. 97.

Dodge, B. O. 454.
Duranderd, M. 103.

Edwards, S. F. 455.
Eriksson, J. 499.

Fage, A. 503.
Falck, R. 233.
Field, E. C. 588.
Fischer, Ed. 97, 231, 443.
Fragoso, R. G. 443.

Gehrmann, K. 232.
Giaja, J. 592.
Goupil, R. 235, 506.
Gratz, O. 503.
Grimm, M. 506.
Grove, W. B. 443.
Guéguen, F. 101.
Guilliermond, A. 100.
Guinier, Ph. 98.

Haack 499.
Hammarlund, C. 499.
Harper, E. T. 444.
Harper, R. A. 454.
Harter, L. L. 588.
Hartley, C. 588.
Hecke, L. 500.
Heinrich, F. 456.
Heuss, R. 507.
Higgins, B. B. 587.

Ito, S. 444.
Jacob, Gina 232.
Jacques, P. 237.
Jannin, L. 455.
Javillier, M. 102, 592.
Karaffa-Korbut, K. v. 504.
Keissler, K. v. 230.
Kern, F. O. 442.
Khan, Abdul Hafiz 451.
Kita, G. 236, 504, 593.
Klebahn, H. 449.
Kolodziejska, S. 235.
Kossowicz, A. 103.
Krzemecki, A. 236.
Kunkel, L. O. 453.
Kurssanow, L. 452.

Le Blaye, R. 503.
Le Dantec, A. 237.
Lepierre, Ch. 102, 592.
Lindner 104.
Link, G. K. K. 99.
Lister, G. 445.
Lloyd, C. G. 91, 445.
Long, W. H. 446.

Maire, R. 446.
Majmone, B. 502.
Matruchot, L. 502.
Maublanc, A. 588.
Mayor, Eug. 92.
Melhus, J. E. 451.
Mengel, O. 98.

Merrill, Th. C. 588.
Moesz, G. 446.
Moreau, F. 591.
Moreau, Mme. F. 590.
Münch, F. 503.

Neger, F. W. 446.
Noldin, F. 456.

Orticoni, A. 101.
Owen, W. L. 455.

Patouillard, N. 94.
Peck, Ch. H. 94.
Pinoy, E. 101.
Pool, V. W. 99.
Poulton, E. 457.
Pozzi-Escot, M.-Emm. 507.
Prunet, A. 589.

Rangel, E. 588.
Rankin, W. H. 452, 589.
Ravaz, L. 98.
Rehm, H. 230, 447, 497.
Remlinger, P. 100.
Robinson, W. 453.
Rochaix, A. 503.

Sartory, A. 101, 231, 454.
Sauton, B. 103, 237.
Schneider-Orelli, O. 234.
Schwartz, E. J. 453.
Seaver, F. J. 231.
Shear, C. L. 98.
Söhngen, N. L. 593.
Spaulding, P. 589.
Stewart, F. C. 452.
Sydow, H. 231, 497.
Sydow, P. 231, 497.

Taubenhaus, J. J. 99, 590.
Tchernoroutzky, Mme. H. 592.
Thaxter, R. 498.
Theissen, F. 95, 447.
Thiry, G. 236.
Thiry, H. 237.
Thomas, Pierre 235.
Tranzschel, W. 451.
Tubeuf, C. v. 232, 501, 502.

Van Bambeke, C. 100.
Vas, K. 503.
Vaudremer, A. 237, 454.
Ventre, Jules 235, 456.
Verge, G. 98.
Vernier, P. 455.
Vill, K. 448.
Voges, E. 99, 452.

Weese, Jos. 448, 449.
Wilcox, E. M. 99.
Will, H. 456, 507.
Wilson, G. W. 498, 588.
Wolf, Frederick A. 96.
Wolff, A. 235.
Wollenweber, H. W. 96.
Wood, Anna K. 98.

Zimmermann, Hugo 97.

III. Namenregister.

Verzeichnis der in den Originalarbeiten vorkommenden Pilznamen.
Neue Gattungen sind gesperrt gedruckt.
Den neuen Arten ist der Autorname beigefügt.

Absidia glauca 36.
Acanthostigma vile Syd. 555.
Acetabula vulgaris 6.
Aecidium Blepharidis 488.
— Circaeae 18.
— Clerodendri 111.
— dispersum Diet. 85.
— Dolichi 485.
— Hamamelidis 160.
— Hedyotidis Syd. 488.
— Kaernbachii 111, 488.
— Machili 111.
— Ocimi 488.
— Oldenlandiae 79.
Aecidium Paederiae 111.
— parile Syd. 197.
— Petasitis 18.
— Philadelphi Diet. 85.
— Puerariae 486.
— Reichei Diet. 85.
— roseum 300.
Agaricus acicula 24.
— drophilus 24.
— fibula 24.
— fusipes 24.
— gambosus 24.
— infundibuliformis 24.
— macrourus 24.

Agaricus roseus 24.
— tenacellus 24.
— terreus 24.
— velutipes 24.
Aithaloderma longisetum Syd. 545.
Albugo candida 2, 424, 484.
— Bliti 3.
— Ipomoeae-panduranae 111.
— Lepigoni 2.
— Portulacae 484.
— Tragopogonis 3, 424.
Aleurodiscus amorphus 21.
— polygonius 21.
Alectoria tristis 514.
Allantonectria miltina 174.
Alternaria Daturae 420.
— Onobrychidis Ran. 419.
— tenuis 47.
Amanita pustulata 24, 434.
— spadicea 371.
— spissa 24.
— vaginata 369.
Amanitopsis livida 372.
— plumbea 24.
— vaginata 371.
Amphisphaeria intermedia Sacc. 286.
Anaptychia scorigena 516.
Angatia Syd. 566.
— Eugeniae Syd. 566.
Anisomyces Theiss. et Syd. 270.
— papilloideo-septatus (P. Henn.) Theiss. et Syd. 270.
Anthostoma simplex 474.
Anthostomella phaeosticta 171.
Apiosphaeria guaranitica 179.
Apiospora controversa 272.
Apiosporium salicinum 9.
Arachnopeziza aurelia 6.
Arcyria incarnata 2.
— nutans 424.
— punicea 2.
Arthonia meridionalis A. Zahlbr. 336.
— sexlocularis A. Zahlbr. 336.
Arthothelium adriaticum A. Zahlbr. 337.
Arthrinium bicorne 437.
— sporophleum 296.
Ascochyta Aristolochiae 406.
— Asclepiadearum 26.
— Boni Henrici Ran. 406.
— Chenopodii 26.
— Coluteae 406.
— graminicola 285.
— Homogynes Ran. 406.
— Lappae 26.
— nebulosa 293.
— Orobi 406.
— Pisi 406.
— Syringae 26.
— Viburni 26.
— Viciae 26.
Ascochytula Syringae Jaap 26.
Ascotricha chartarum 461, 463.
— Zopfii 470.
Aspergillus conicus 38.
— globosus 37, 51, 56.
— repens 51.
— versicolor 37.
Aspicilia atroviolacea 530.
— Claudeliana Harm. 532.
Asterina Agaves 170.
— Alsophilae 66.
— Anisopterae Syd. 556.
— camarinensis Syd. 556.
— Cassiae 173.
— colliculosa 173.
— Colubrinae 73.
— comata 176.
— confluens 65.
— congesta 488.
— densa Syd. 557.
— grammocarpa Syd. 557.
— inquinans 73.
— Lawsoniae 168, 488.
— loranthicola Syd. 266.
— nuda 72.
— oligocarpa Syd. 558.

Asterina ramularis 193.
— Verae-crucis Theiss. 300.
Asterinella Anamirtae Syd. 558.
— Dipterocarpi Syd. 558.
— gracilis Syd. 559.
Asteroma dendriticum 25.
Asterostomella Balanseana 73.
Asterula inquinans 73.
Auerswaldia Cercidis 270.
— examinans 180.
— maxima 179.
— microthyrioides 180.
— puccinioides 278.
Auerswaldiella Theiss. et Syd. 278.
— puccinioides (Speg.)Theiss. etSyd. 278.
Aulographum Euryae 112.
Auricularia auricula Judae 20.
— Emini 543.
— squamosa 543.

Bagnisiella Cercidis 270.
— Drimydis 177.
— Pruni 278.
— rugulosa 178.
Balladyna uncinata Syd. 546.
Basidiophora entospora 3.
Basilocula Bubák 210.
— lauricola Bubák 210.
Belonidium punctum 426.
— rufum 426.
Beloniella Galii veri 7.
Belonium pruinosum 6.
Berlesiella nigerrima 297.
Bertia moriformis 10.
Bertiella Brenckleana 165.
Bolbitius titubans 433.
Boletus bulbosus 22.
— flavus 22.
— granulatus 22.
— luridus 22.
— luteus 22.
— pachypus 433.
Boletus piperatus 433.
— rufus 22.
— satanas 22.
— scaber 22, 433.
— subtomentosus 22, 433.
Bostrichonema alpestre 412.
Botryosphaeria Berengeriana 168, 397.
— fuliginosa 298.
— Hoffmanni 13, 172.
Botryotrichum piluliferum 314.
Botrytis cinerea 29, 46, 436.
— epigaea 29.
— latebricola 29.
— tenella 29.
Brachysporium Bakeri Syd. 201.
— pulviniforme Syd. 267.
Bremia Lactucae 3, 393, 424.
Buellia anomala A. Zahlbr. 343.
Bulgaria polymorpha 7.
— pura 478.
Butleria Sacc. 302.
— Inaghatahani Sacc. 303.

Caeoma Arundinae 110.
— Negerianum 87.
— punctato-striatum 87.
Calocera viscosa 20, 432.
Calonectria 129.
— Bloxami 151.
— erubescens 134.
— Fuckelii 148.
— graminicola 137.
— nivalis 137.
— tincta 148.
— tubaraoensis 169.
— xantholeuca 151.
Calopeziza mirabilis 174.
Calyptospora Goeppertiana 432.
Camarosporium Coluteae 299, 407.
— Pseudacaciae 407.
Cantharellus cibarius 23, 433.
— flabellatus 539.
Catacauma Theiss. et Syd. 280.

Catacauma exanthematica (Lév.) Theiss. et Syd. 280.
Cephalosporium acremonium 56.
Ceratiomyxa fruticulosa 423.
Ceratostoma Avocetta 166.
— crassicollis 166.
Cercospora Ajrekari Syd. 202.
— Alpiniae Syd. 202.
— Armoraciae 31, 420.
— Artocarpi Syd. 202.
— Bakeriana Sacc. 313.
— Bauhiniae Syd. 202.
— beticola 31, 420.
— caffra Syd. 267.
— Canavaliae Syd. 203.
— cerasella 420.
— Cladrastidis 165.
— depazeoides 31.
— Evodiae Syd. 112.
— ferruginea 31.
— helvola 420.
— Lagerstroemiae Syd. 203.
— lussoniensis Sacc. 314.
— Macarangae Syd. 575.
— Mercurialis 31.
— microsora 31, 420.
— Miurae 165.
— Morindae Syd. 490.
— Myrti 215.
— Nasturtii 420.
— pachyderma Syd. 203.
— Pahudiae Syd. 203.
— pantoleuca 490.
— Periclymeni 31.
— Puerariae Syd. 204.
— Resedae 31.
— Scandicearum 31.
— Sesbaniae 490.
— taurica 420.
Cercosporella Ekebergiae Syd. 267.
— Magnusiana 437.
— Pastinacae 30.
— uredinophila Sacc. 312.
Cerebella Andropogonis 421.
Cesatiella 129.
Cetraria aculeata 512, 513.
— epiphorella 513.
— gracilenta 513.
— tristis 513.
Ceuthospora phacidioides 206.
— Platani Bubák 218.
Chaetomium chartarum 462.
— comatum 10.
— depressum 469.
— Fieberi 469.
— globosum 469.
— resinae 469.
— Zopfii 461, 462.
Chaetosphaeria meliolicola Syd. 555.
Chalymotta campanulata 433.
Charonectria 129.
— biparasitica 152.
— fimicola 153.
— Sambuci 150.
— succinea 131.
— Umbelliferarum 152.
Chorisodothis 63.
Chorostate anceps Sacc. 288.
— pustulata 288.
Chrysocelis Mühlenbeckiae Lagh. et Diet. 83.
Cicinnobolus Humuli 405.
Cintractia Caricis 14, 429.
— pulverulenta 486.
— Sorghi-vulgaris 487.
Citromyces glaber 40.
Cladoderris dendritica 543.
Cladosporium aecidiicola 31.
— Berkheyae Syd. 267.
— episclerotiale Bubák 213.
— Exoasci 31.
— herbarum 416.
— lineolatum Sacc. 313.
— Martianoffianum 31.
— Milii Syd. 538.
— ramulosum 416.
— Typharum 31.
Clasterosporium carpophilum 416.

Clasterosporium degenerans Syd. 164.
Clavaria Ledermanni Bres. 543.
Claviceps microcephala 10.
— purpurea 10, 428.
— pusilla 396.
— Wilsoni 10.
Clitocybe laccata 434.
Clithris nigra 7, 168.
Clypeostroma Theiss. et Syd. 272.
— spilomeum (Berk.) Theiss. et Syd. 272.
Coccodothis Theiss. et Syd. 271.
— euglypta (Mont.) Theiss. et Syd. 279.
— sphaeroidea (Cke.) Theiss. et Syd. 271.
Coccoidea quercicola 69.
Coccoidella 68.
— scutula 69.
Coccomyces Memecyli Syd. 570.
— quadratus 427.
Cocconia discoidea 272.
Coccostroma Theiss. et Syd. 269.
— Machaerii (P. Henn.) Theiss. et Syd. 269.
Coleosporium Arundinae Syd. 110.
— Asterum 109.
— Cacaliae 160.
— Campanulae 19, 160, 399, 431.
— Cirsii-japonici Diet. 85.
— Clematidis 110, 160.
— elongatum Syd. 196.
— Erigerontis 109
— Euphrasiae 19.
— Evodiae 110.
— Exaci Syd. 196.
— Fauriae Syd. 160.
— Knoxiae Syd. 109.
— Melampyri 19, 431.
— Oldenlandiae 79.
— Paederiae 110.
— Petasitis 19.
— Pulsatillae 19.
— Senecionis 19, 399, 537.
Coleosporium Sonchi 19, 399.
— Tussilaginis 431.
— Xanthoxyli 110.
Coleroa Alchimillae 10, 396, 428.
— Chaetomium 10.
— circinans 10.
— Potentillae 10.
Colletotrichum lussoniense Sacc. 311.
— Sumbaviae Syd. 575.
Collybia butyracea 434.
— tuberosa 434.
Comatricha typhoides 424.
Coniophora cerebella 21.
Coniosporium Shiraianum 211.
Coniothecium amentaceum 31.
— betulinum 31.
— effusum 31.
Coniothyrium Fuckelii var. cecidophilum C. Mass. 283.
— insitivum 299.
— pirinum 405.
Coprinarius disseminatus 23.
— Foenisecii 433.
— gracilis 433.
Coprinus atramentarius 23.
— micaceus 23.
— plicatilis 23.
— stercorarius 433.
Cornicularia aculeata 512.
— spadicea 512.
— tristis 513.
Coronophora moravica Petr. 476.
Corticium confluens 21.
— lacteum 21.
— serum 21.
Cortinarius cinnamomeus 24.
Coryneum eximium Sacc. 294.
— Trotterianum C. Mass. 283.
Craterellus cornucopioides 539.
Craterium leucocephalum 1.
Cribraria vulgaris 424.
Cronartium asclepiadeum 18.
— Sawadae Syd. 109.
Cryptoderis misella 167.

Cryptodiscus lichenicola 139, 140.
— tinctus 148.
Cryptomyces Austini 178.
Cryptopus Theiss. 72.
— nudus (Peck) Theiss. 73.
Cryptosphaeria populina 13.
Cryptospora anomala 167.
Cryptosporella anomala 167.
Cryptosporium fusarioides Sacc. 300.
Cryptostictis Cynosbati 411.
Cucurbitaria conglobata 11.
— elongata 11.
— Laburni 11.
— Spartii 11.
Cyathus striatus 25.
Cycloconium oleaginum 212.
Cyclotheca Theiss. 71.
— Miconiae (Syd.) Theiss. 70.
Cylindrosporium Baudysianum Sacc. 296.
— Brassicae 412.
— Matricariae Died. 538.
— melitense Sacc. 284.
Cystodendron Bubák 212.
— dryophilum (Pass.) Bubák 212.
Cystopus candidus 393.
— Tragopogonis 205, 393.
Cystotheca lanestris 161.
Cytospora aberrans Sacc. 307.
— ambiens 26.
— ambiens fa. betuligena Sacc. 293.
— Corni 26.
— Curreyi 434.
— moravica Sacc. 293.
— Rosarum 26.

Dacryomyces abietinus 20, 432.
— deliquescens 20.
Daedalea pavonia 542.
— subcongener 542.
Darluca filum 26, 405, 435.
Dasyscypha calyciformis 6.
— cerina 6.
— Willkommii 6.
Delitschia lignicola 428.
Dendrodochium lussoniense Sacc. 312.
Dendrostilbella baeomycoides 437.
Dendryphiella Bubák et Ran. 417.
— interseminata (Berk. et Rav.) Bubák et Ran. 417.
Dendryphium nitidum 538.
Dermatea Cerasi 7.
Dermatodothis Racib. 280.
— javanica Racib. 280.
Derminus hypni 23, 433.
— mollis 23.
— semiorbicularis 434.
— tener 23, 434.
Detonia fulgens 170.
Diaporthe acerina 168.
— coneglanensis 289.
— densa Sacc. 289.
— extranea Sacc. 289.
— hranicensis Petr. 477.
— leiphaemia 13.
— megalospora 168.
— Niesslii 13.
— ontariensis 168.
— pusilla Sacc. 289.
— quercina 13.
— recedens Sacc. 290.
— Petrakiana Sacc. 290.
Diatrype anomala 167.
— stigma 13.
Diatrypella favacea 13.
— Frostii 167.
— quercina 13.
— Tocciaeana 13.
Dichaena faginea 7.
— quercina 7.
Dichomera Saubinetii 27.
Dichotomella Sacc. 312.
— areolata Sacc. 312.
Dicoccum dryophyllum 216.
Dictyochora Theiss. et Syd. 275.
— Rumicis (Karst.) Theiss. et Syd. 275.
Dictyopeltis Colubrinae 73.

Dicyma 459.
— ambigua 459, 463.
— ampullifera 461, 463.
— chartarum 460, 463.
— dichotoma 461.
Didymaria didyma 29, 436.
— Kriegeriana 29.
Didymella Fuckeliana 12.
— Kariana Sacc. 301.
— lussoniensis Sacc. 304.
— millepunctata 270.
— oleandrina 271.
— quercina Petr. 473.
— superflua 285.
Didymium difforme 1, 424.
Didymosphaeria Linderae Sacc. 297.
— Petrakiana Sacc. 286.
— striatula 171.
Dilophospora graminis 411.
Dimerium Agaves 170.
Dimerosporium lussoniense Sacc. 303.
Dinemasporium hispidulum 28, 299.
Diorchidium Lophatheri Syd. 107.
Diplochorella amphimelaena 277.
Diplococcium resinae 437.
Diplodia artocarpina Sacc. 309.
— atrata 294.
— circinans 309.
— cococarpa 309.
— Coicis Sacc. 309.
— Daturae Sacc. 308.
— herbarum 405.
— insitiva Sacc. 299.
— juglandina 26.
— Litseae 309.
— phaseolina Sacc. 309.
— ricinicola Sacc. 308.
— solanicola Sacc. 310.
— Maniothi Sacc. 310.
— Moringae Sacc. 310.
— subtecta 27.
Diplodina Medicaginis 207.
— phomoides Sacc. 294.
Discina ochracea 6.
Discosia Artocreas 412.
— impressa 190.
— maculiformis Syd. 164.
Dothidea amphimelaena 277.
— Bignoniae 187.
— bullata 187.
— bullulata 188.
— capreolatae 187.
— Cercidis 270.
— conspicua 178.
— Drimydis 177.
— Encoelium 186.
— euglypta 279.
— examinans 180.
— exanthematica 279.
— exculpta 193.
— Haraeana 274.
— latitans 192.
— machaeriophila 274.
— millepunctata 270, 271.
— myriococca 181.
— oleandrina 271.
— oleifolia 265.
— orbicularis 185.
— orbis 178.
— Osbeckiae 192.
— papilloideo-septata 270.
— radicalis 186.
— rhoina 186.
— Robiniae 186.
— rudis 273.
— Salvadorae 277.
— Silphii 183.
— sphaeroidea 271.
— spilomea 272.
— Terminaliae 280.
— Tetradeniae 177.
— tubaraoensis 273.
— tumefaciens 188.
— Viburni-dentati 186.
— viridispora 278.
— Zollingeri 192.
Dothidella controversa 272.
— Cucurbitacearum 275.

Dothidella Derridis 69.
— Glaziovii 179.
— indica Sacc. 302.
— Machaerii 274.
— machaeriophila 274.
— millepunctata 270.
— myrtincola 277.
— Noumeana 179.
— oleandrina 271.
— Osbeckiae 192.
— Osyridis 277.
— platyasca 272.
— Pterocarpi 269.
— Pterolobii 177.
— Rumicis 275.
— Salvadorae 277.
— scutula 69.
— Vaccinii 181.
— Zollingeri 192.
Dothiopsis latitans 192.
Dothiorella latitans 192.
Drepanopeziza Ribis 426.
Dufourea ryssolea 510.

Ellisiodothis Theiss. 74.
— inquinans (E. et E.) Theiss. 73.
— Pandani Syd. 595. 6
Endocena informis 515.
Endophyllum Sedi 282.
Englerula mexicana Theiss. 301.
Englerulaster continuus Syd. 201.
Entomophthora Jaapiana 425.
— Tipulae 537.
Entyloma Achilleae 14.
— Calendulae 14, 429.
— Camusianum 399.
— Chrysosplenii 429.
— Eryngii 14.
— Fergussoni 14.
— microsporum 14.
— Oryzae Syd. 197.
— Picridis 14.
— Ranunculi 14, 429.
— serotinum 14.
Ephelis Oryzae Syd. 489.
Epichloë typhina 10, 169, 396, 428.
Epicoccum neglectum 421.
— nigrum 421.
Erysiphe Cichoriacearum 8, 395, 427.
— Galeopsidis 8, 395, 427.
— graminis 8, 395, 427.
— Heraclei 395.
— Pisi 395.
— Polygoni 395, 427.
— taurica 395.
Euryachora Geranii 428.
— Rumicis 274.
Eutypa flavovirescens 13.
— lata 288.
— ludibunda 298, 305.
— scabrosa 12.
Eutypella Laburni var. Coluteae Sacc. 298.
— Maclurae 167.
— Stephania 167.
— tiflisiensis Rehm 171.
Evernia scorigena 516.
Exidia glandulosa 20.
Exoascus bullatus 394.
— deformans 394.
Exobasidium Vaccinii 432.
— Vaccinii uliginosi 20, 432.
Exotrichum Syd. 571.
— leucomelas Syd. 571.

Fabraea Ranunculi 426.
Favolus bipindiensis 542.
— brasiliensis 542.
— multiplex 542.
— spathulatus 542.
— tener 542.
Fenestella canadica Rehm 172.
Flammula sapinea 434.
Fomes annosus 22, 433.
— fulvus 22.
— igniarius 22, 433.
Frankiella Alni 2, 424.
Fuligo septica 1, 423.

Fumago vagans 313, 420.
Fusarium nivale 137.
— pyrochroum 32.
— roseum 421.
— rubiginosum 48.
— Solani 47.
Fusicladium depressum 437.
— pirinum 296.
— Sorghi 415.
Fusicoccum aesculanum Sacc. 293.
— bacillare 26.
— corylinum Sacc. 293.
— ericeti Sacc. 292.

Ganoderma lipsiense 22.
Geaster fimbriatus 25.
— minimus 25.
Geoglossum fallax 168.
Geopyxis alpina 174.
— carbonaria 425.
Gibberella Saubinetii 396.
Gilletiella luteomaculans 173.
Gliocladium penicillioides 57.
Gloeopeziza turricula 282.
Gloeosporium aleuriticum Sacc. 311.
— alneum 435.
— Camphorae Sacc. 284.
— Lindemuthianum 412, 435.
— macrophomoides Sacc. 311.
— Merrillii Syd. 575.
— Myrtilli 435.
— nervisequum 412.
— olivarum 285.
— Pineae Bubák 209.
— Ribis 435.
— Tiliae 294, 435.
Glomerula repens 35.
Gnomonia amoena 12.
— leptostyla 12.
— Litseae Syd. 200.
— perversa 290.
— setacea 397.
— veneta 12, 429.
Gnomoniella tubiformis 12, 429.
Gnomoniopsis misella 167.
Gomphidius maculatus 23.
Goniosporium unilaterale Sacc. et Peyr. 312.
Grandinia crustosa 21.
Guignardia Manihoti Sacc. 304.
Gyalecta microcarpella A. Zahlbr. 338.
Gymnosporangium Amelanchieris 431.
— Juniperi 18, 431.
— Sabinae 18, 431.
— Yamadae 159.
Gyrophragmium Delilei 286.

Hadrotrichum virescens 30.
Hamaspora acutissima 108.
Haplosporella insitiva 299.
Helminthosporium Bornmülleri 437.
— caryopsidum Sacc. 313.
— interseminatum 417.
— macrosporum 31.
Helotium Calyculus 174.
— moliniforme 168.
Hemileia Holarrhenae Syd. 196.
Hendersonia Coicis Sacc. 310.
— grandimaculans Bubák 208.
— luzulina Sacc. 294.
Hendersonia piricola 27.
Herpobasidium filicinum 20.
Herpotrichia mutabilis 10.
— nigra 282.
— nivalis 428.
Herpotrichiella Petr. 472.
— moravica Petr. 472.
Heteropatella umbilicata fa. minor Sacc. et Trav. 285.
Heterosphaeria patella 7.
Heterosporium gracile 418.
— Sorghi Ran. 418.
— Typharum 418.
— velutinum 418.
— Yuccae Bubák 214.
Hexagonia hirta 542.

Hexagonia pertenuis 543.
— Thollonis 542.
— Zambesiana 542.
Hirneola Auricula Judae 286.
— cochleata 543.
— Emini 543.
Homostegia amphimelaena 277.
— Tetradeniae 177.
Hormiscium pinophilum 437.
— pityophilum 286.
— stilbosporum 415.
Hormodendrum resinae 437.
Humaria coprogena Sacc. 291.
— Petrakii Sacc. 291.
— salmonicolor 290.
— theleboloides 5.
Hyalodothis clavus 186.
Hyalopsora japonica Diet. 84.
— Polypodii-dryopteridis 432.
Hyalopus geophilus 284.
Hydnum auriscalpium 21.
— repandum 22.
Hygrophorus bicolor 539.
— conicus 433.
— flammans 433.
— Karstenii 539.
— puniceus 433.
— obrusseus 433.
Hymenochaete ferruginea 21.
Hypholoma Candolleanum 23.
— fasciculare 23.
— lateritium 23.
Hypochnus Solani 536.
Hypocrea rufa 428.
Hypoderma Rubi 7.
Hypomyces cervinus 9.
— chrysospermus 9, 428.
— sulphureus Syd. 564.
Hyporhodius cervinus 24.
— hydrogrammus 24.
— mammosus 434.
— pascuus 24, 434.
— phlebophorus 24.
Hypospila pustula 429.
Hypoxylon fuscum 13.
— granulosum 13.
— stygium 167.

Illosporium carneum 141, 143.
— coccineum 148.
Inocybe cristata 24, 434.
— rimosa 23.
Irpex deformis 22.
Isariopsis alborosella 32.
Ithyphallus impudicus 24.

Kalmusia epimelaena Sacc. 290.
Konradia bambusina 302.
Kuehneola Fici 76, 108.
— Garugae Syd. 196.

Lachnea scutellata 425.
Lachnella papillaris 6.
— setiformis Rehm 174.
Lachnellula resinaria 426.
Lachnum agaricinum 6.
— bicolor 426.
— clandestinum 6.
— fuscescens 6.
— patens 6.
— Rehmii 426.
— spiraeaecolum 6.
— sulphureum 6.
Lactaria rufa 433.
— sanguinalis 23.
— subdulcis 433.
— vellerea 23.
— zonaria 23.
Lasiobolus equinus 426.
Lecanora atroviolacea 530.
— aurantiaca 518.
— cribellans 524.
— dioides Hue 520.
— jucunda 527.
— lagostana A. Zahlbr. 341.
— leptopismodes 522.
— melanhaematica Hue 517.
— Olivieri A. Zahlbr. 340.

Lecanora orientalis Hue 521.
— pallescens 528.
— parella 528.
— parellula 528.
— perconcinna Hue 519.
— pomensis A. Zahlbr. 340.
— scorigena 516.
— stenophylla Hue 523.
— verruciformis Hue 525.
— xanthopa Hue 518.
Lecidea coarctata var. lutosa A. Zahlbr. 345.
— perexigua A. Zahlbr. 339.
Lembosia decolorans Syd. 561.
Lentinus Berteri 540.
— coadunatus 540.
— nigripes 540.
— Sajor-Caju 540.
— stipticus 23.
Lenzites abietina 22.
— applanata 540.
— betulina 22.
— Palisoti 540.
— quercina 22.
— sepiaria 433.
Lepiota Badhami 539.
— clypeolaria 346.
— cristata 24.
Leptodothis Theiss. et Syd. 268.
— atramentaria (B. et C.) Theiss. et Syd. 268.
Leptomassaria Petr. 474.
— simplex (Otth) Petr. 474.
Leptosphaeria Alliariae 12.
— arundinacea 12.
— Brachypodii 12.
— culmicola 12.
— dolioloides 429.
— doliolum 12, 397, 429.
— dryadea subsp. lussoniensis Sacc. 304.
— epicalamia 12.
— Onagrae 166.
— Petrakii Sacc. 287.
Leptosphaeria Tritici 397.
— Vitalbae 174.
Leptospora ovina 10.
— spermoides 10.
Leptostroma herbarum 28, 435.
— Juncacearum 435.
Leptothyrium Houardianum C. Mass. 283.
— Kaki Bubák 209.
— Periclymeni 20.
Letendraea Rickiana Rehm 173.
Linodochium hyalinum 32.
Lophiostoma Oenotherae 167.
Lophiotrema vagabundum 290.
Lophodermium arundinaceum 7.
— hysterioides 7.
— juniperinum 7.
— Lauri 206.
— macrosporum 7, 427.
— pinastri 7.
— rotundatum Syd. 201.
Loranthomyces sordidulus 66.
Lycogala epidendrum 2, 424.
Lycoperdon gemmatum 25.
— lilacinum 544.

Macrophoma Euphorbiae Syd. 571.
— Linderae Miura 162.
— Malcolmiae fa. Farsetiae Sacc. 286.
Macrosporium cladosporioides 54.
— commune 418.
— Jurisicii Ran. 418.
Mamiania Coryli 162.
Manilaea Syd. 569.
— bambusina Syd. 569.
Marasmius androsaceus 433.
— caryophyllus 23.
— caulicinalis 539.
— perforans 433.
— peronatus 23.
— rotula 23.
Marssonia Juglandis 412.
— truncatula 296, 412.
Massaria inquinans 475.

Massaria Sorbi 166.
Massarina eburnea 12.
Massariopsis acerina 169.
Mastigosporium album 436.
Melachroia xanthomela 290.
Melampsora Amygdalinae 19.
— Euphorbiae dulcis 399.
— farinosa 19, 431.
— Helioscopiae 20.
— Hypericorum 20, 432.
— Larici-Capraearum 399.
— Larici-populina 20.
— Lini 20, 206, 432.
— Tremulae 19, 432.
Melampsorella Caryophyllacearum 20, 399.
— Symphyti 432.
Melampsoridium betulinum 20, 432.
Melanconis stilbostoma 13.
Melanomma Aspegreni 428.
Melanotaenium endogenum 14.
— Jaapii 430.
Meliola Acalyphae 171.
— bataanensis Syd. 551.
— Canarii Syd. 550.
— Champereiae Syd. 549.
— cylindrophora 165.
— Fagraeae Syd. 549.
— Gliricidiae Syd. 550.
— hamata Syd. 548.
— Ipomeae 171.
— lanceolato-setosa Syd. 197.
— Linocierae Syd. 550.
— Maesae 171.
— Memecyli Syd. 198.
— micromera Syd. 552.
— nidulans 427.
— octospora 554.
— panicicola Syd. 552.
— Ramosii Syd. 552.
— rizalensis Syd. 551.
— Sacchari Syd. 548.
— Scaevolae Syd. 551.
— Sidae 165.
Meliola subapoda Syd. 547.
— Tetradeniae 177.
Meliolina Syd. 553.
— arborescens Syd. 553.
— cladotricha (Lév.) Syd. 553.
— pulcherrima Syd. 553.
— radians Syd. 553.
Melogramma vagans 169.
Melomastia Friesii 287.
Merrilliopeltis 277.
— Höhnelii 173.
Merulius corium 22.
Metasphaeria Reyesii Sacc. 305.
Microbasidium Bubák et Ran. 415.
— Sorghi (Pass.) Bubák et Ran. 415.
Microcera Merrillii Syd. 576.
Microcyclella Theiss. 68.
— nervisequia (v. Hoehn.) Theiss. 68.
Microcyclus angolensis 68.
— Derridis 69.
— labens 63, 66.
— Osyridis 277.
— scutula 69.
— Tassianus 277.
Microdiplodia Frangulae 27, 293.
— solitaria Bubák 208.
Microdothella ramularis 193.
Microglossum viride 170.
Micropeltella camarinensis Syd. 561.
— Ramosii Syd. 562.
Microsphaera Alni 9, 428.
— alphitoides 428.
— Berberidis 9.
— Evonymi 395.
— extensa 9.
— Grossulariae 9.
— Lonicerae 395.
— Yamadai 160.
Microstroma Albizziae Syd. 263.
— Juglandis 20.
Microthyriella rufula 273.
Microthyrium annuliforme Syd. 488.
— crassum 63, 65.
— Imperatae Syd. 561.

Microthyrium pulchellum 66.
Milesina Blechni 432.
Mitrula phalloides 175, 425.
Mollisia atrata 6.
— atrocinerea 6.
— cinerea 6, 537.
— juncina 426.
— revincta 426.
— vulgaris 426.
Monilia aurea 412.
— cinerea 29.
— Crataegi 29.
— fructigena 29.
— Koningi 45.
— penicillioides 45.
Morchella esculenta 5.
— rimosipes 5.
Morenoella anisocarpa Syd. 559.
— Anisopterae Syd. 560.
— lagunensis Syd. 560.
— Ramosii Syd. 560.
— tenuis Syd.
Mucor Glomerula 35.
— Lausannensis 36, 50.
— racemosus 36.
— rubens 35.
— rufescens 35.
— sphaerosporus 36.
Munkiella guaranitica 179.
Mutinus caninus 24.
Mycena alcalina 434.
— lactescens 434.
— sanguinolenta 434.
Mycobacidia flavovirescens 426.
Mycosphaerella Aegopodii 11.
— Aristolochiae Syd. 555.
— Brideliae Syd. 199.
— Compositarum 396.
— Coymiana Jaap 11.
— ditissima 554.
— Epimedii 397.
— Grossulariae 429.
— Loranthi Syd. 264.
— lycopodina 428.
Mycosphaerella maculiformis 11.
— Polypodii 11.
— Populi 11.
— punctiformis 11.
— Reyesi Syd. 200.
— Schoenoprasi 397.
— sentina 11.
Myiocopron conjunctum Syd. 200.
— ramulare 193.
Mykosyrinx arabica 487.
Myriangium philippinense Syd. 567.
Myrmaecium insitivum 397.
Myxosporium Omorikae Ran. 412.
— tumidum 28.
Myxotrichum aeruginosum 469.
— chartarum 464.
— deflexum 468.
— fuscum 469.
— murorum 469.
— ochraceum 466, 467.

Naevia pusilla 427.
Nectria cinnabarina 9, 428.
— cosmariospora 169.
— cucurbitula 428.
— dacrymycella 133, 151.
— dacrymycelloides 133.
— erythrinella 142.
— fibricola 146.
— Fuckelii 148.
— fuscidula 132.
— graminicola 135.
— indigens 155.
— lichenicola 140, 143.
— moschata 145.
— Peltigerae 140.
— Peziza subspec. Reyesiana Sacc. 305.
— punicea 9.
— Robergei 138.
— sanguinea 290.
— succinea 131.
— Verrucariae 154.
Nectriella 128.

Nectriella alpina 148.
— biparasitica 152.
— carnea 128, 139, 143.
— charticola 128, 144.
— coccinea 128, 142, 147.
— dacrymycella 151.
— diaphana 128.
— erythrinella 141.
— fimicola 152.
— Fuckelii 128, 129, 143.
— graminicola 135.
— Kalchbrenneri 143.
— luteola 131.
— paludosa 128, 146.
— Pedicularis 148.
— Peponum 130.
— Robergei 138, 142, 157.
— Sambuci 150.
— succinea 130.
— tenacis 156.
— Verrucariae 139, 154.
Nematostoma Syd. 161.
— Artemisiae Syd. 161.
Neoarcangelia 165.
Nidularia confluens 434.
Niptera Poae 426.
Nummularia maxima 179.
— repanda 169.
Nylanderiella Hue 509.
— medioxima (Nyl.) Hue 509.

Ochropsora Sorbi 19, 109, 431.
Odontia paulensis Syd. 195.
Odontoschizon Syd. 568.
— parvulum Syd. 568.
Oidium Cyparissiae 413.
— erysiphoides 412.
— quercinum 413.
— Tuckeri 412.
— Verbenae 413.
Oligostroma Syd. 265.
— Proteae Syd. 265.
Ombrophila pura 478.
— violascens 478.
Omphalia fibula 434.
— fragilis 434.
— integrella 434.
— pyxidata 539.
— umbellifera 434.
Oospora variabilis 55.
Ophiobolus claviger 167.
— Clematidis 171.
— Graffianus Sacc. 305.
— porphyrogonus 12, 429.
— tenellus 12.
— Vitalbae 171.
— vulgaris 429.
Ophiodothis vorax 489.
Orbilia coccinella 426.
Otidea auricula 6.
Otthia orbis 179.
Ovularia Bistortae 413, 435.
— bulbigera 29.
— decipiens 435.
— duplex 29.
— Gnaphalii 436.
— haplospora 413, 436.
— obliqua 29.
— Veronicae 29.
— Virgaureae 29.
Ovulariopsis 490.
Oxydothis hypophylla 277.

Paranectria luxurians 173.
Parmelia ryssolea 510.
— tristis 514.
Parmulina Theiss. et Syd. 194.
— exculpta (Berk.) Theiss. et Syd. 194.
Patellaria atrata 206.
Paxillus atrotomentosus 23.
— involutus 23.
Penicillium biforme 39.
— brevicaule 45.
— Costantini 57.
— cyclopium 39, 56.
— corymbiferum 39.
— expansum 41.

Penicillium glabrum 40.
— lilacinum 43.
— lividum 52, 56.
— rugulosum 40.
— stoloniferum 52.
— viridicatum 56.
Peniogloeocystidium incarnatum 21.
Peniophora cinerea 21.
— corticalis 21.
— cremea 21.
Penomyces cladosporiaceus Sacc. 295.
Peridermium acicola 431.
Perischizon Syd. 265.
— oleifolium (Kalchbr. et Cke.) Syd. 265.
Perisporium Typharum 286.
Peronospora affinis 4, 394.
— Alsinearum 3, 424.
— alta 5, 424.
— arborescens 4, 160.
— calotheca 3.
— Chlorae 3.
— conglomerata 4.
— effusa 4, 394, 424.
— Ficariae 4, 424.
— grisea 4, 424.
— Lamii 4.
— leptosperma 4.
— Myosotidis 3.
— parasitica 4, 394, 424.
— Polygoni 5.
— Potentillae 4, 424.
— Rubi 4.
— Rumicis 484.
— sordida 5, 394.
— Trifoliorum 4, 297, 394.
— Urticae 4.
— Valerianellae 4.
— Viciae 3, 393.
— violacea 4.
Pertusaria ficorum A. Zahlbr. 338.
— parellula 528.
Pestalozzia caffra Syd. 266.
Pestalozzia Palmarum 251.
— pauciseta Sacc. 311.
Pestalozziella Geranii pusilli 28.
Pezicula carpinea 295.
— eucrita 175.
Pezizella aspidiicola var. luteola Rehm 175.
— culmigena Sacc. 292.
— dilutella 175.
— leucostigmoides var. juncella Sacc. 291.
Phacidium repandum 427.
Phaeodothiopsis Theiss. et Syd. 192.
— Zollingeri (M. et B.) Theiss. et Syd. 192.
Phakopsora formosana Syd. 109.
— Pachyrhizi Syd. 108.
Pharcidia Mammillula 156.
Phialea cyathoidea 6, 426.
Phleospora Dearnessiana Sacc. 299.
— maculans 414.
— Mori 112.
— ulmicola 411.
Pholiota candicans 24, 434.
— mutabilis 24.
— mycenoides 434.
Phoma Bakeriana Sacc. 306.
— conigena 25.
— depressa 25.
— fallaciosa Sacc. 306.
— Fuchsiae 292.
— gallicola var. melitensis Sacc. 283.
— herbarum 306.
— leptographa Sacc. 292.
— lineolata 25.
— Lingam 404.
— lupinella Sacc. 296.
— moreliana Sacc. 301.
— obtusispora Ran. et Bubák 405.
— obtusula 25.
— oleracea 306.
— Pediaspidis var. Diastrophi C. Mass. 283.

Phoma Pediaspidis var. microspora C. Mass. 283.
— Senecionis 434.
— sesamina Sacc. 306.
— strobiligena 25.
Phomopsis cinerescens 306.
— Fuchsiae 292.
— myriosticta Sacc. 306.
— subordinaria 26.
Phragmidium disciflorum 18.
— Fragariastri 18.
— Rosae-rugosae 159.
— Rubi 18.
— Rubi-Idaei 18.
— Rubi-fraxinifolii Syd. 107.
— Sanguisorbae 18.
Phragmodothis Theiss. et Syd. 179.
— conspicua (Griff.) Theiss. et Syd. 179.
Phyllachora acervulata 183.
— Angelicae 190.
— Asclepiadis 183.
— asterigena 191.
— asteromorpha 183.
— Barringtoniae 191.
— Brachystemonis 183.
— Bromi var. Andropogonis Sacc. 285.
— bullata 187.
— Campanulae 190.
— canaliculata 183.
— Castaneae 183.
— Cepae 184.
— chalybaea 184.
— Chenopodii 184.
— cinerascens 184.
— conferta 184.
— conspurcata 190.
— crustacea 184.
— culmicola 184.
— Cynodontis 111.
— delicatula 184.
— demersa 488.
— denigrans 184.
Phyllachora deusta 191.
— Dioscoreae 184.
— dispersa 184.
— effusa 184.
— elegans 184.
— elliptica 184.
— euglypta 279.
— Eupatorii 191.
— exasperans 184.
— exculpta 193.
— Filicum 184.
— frigoris 184.
— fructigena 184.
— Gentianae 184.
— Glycineos 185.
— graminis 10, 396.
— Heraclei 10.
— hibiscicola 185.
— Hyssopi 185.
— Impatientis 185.
— impressa 190.
— inelegans 185.
— juglandicola 185.
— latitans 191.
— Lauri-Borboniae 185.
— lauricola 185.
— lineola 185.
— Machaerii 269.
— maculans 185.
— millepunctata 271.
— missouriensis 185.
— nigrescens 185.
— nodicola 185.
— orbiculata 185.
— ornans 185.
— Osyridis 277.
— Panici 185.
— penicillata 185.
— Phlogis 185.
— Phytolaccae 185.
— Podagrariae 10, 190.
— Polygalae 185.
— Polygonati 185.
— pomigena 185.

Phyllachora Premnae Syd. 564.
— punctiformis 190.
— ramosa 185.
— Rehmiana 184.
— Rhois 185.
— rhytismoides 190.
— Rosae 185.
— Sacchari 489.
— Salaciae 190.
— Sassafras 185.
— scapincola 185.
— Setariae 190.
— Silphii 183.
— Solidaginum 186.
— stipata 190.
— subcuticularis 186.
— Trifolii 10, 396.
— ustulata 190.
— viridispora 278.
— viticola 186.
— Xanthii 190.
— Xylostei 190.
Phyllachorella Syd. 489.
— Micheliae Syd. 489.
Phyllactinia corylea 169.
— suffulta 395.
Phyllosticta Ambrosioidis 404.
— Berberidis 25.
— Betae 404.
— circumsepta Sacc. 305.
— Cirsii 25.
— Collinsoniae Sacc. et Dearn. 299.
— coniothyrioides 292.
— cruenta 162, 434.
— deutziicola Petr. 471.
— eximia 404.
— Hederae 25.
— hranicensis Petr. 471.
— infuscata 537.
— Kobus 162.
— Personatae 404.
— Philadelphi 404.
— pirina 404.
— Polygonati 404.
Phyllosticta prunicola var. Pruni avii Jaap 25.
— Quercus 25.
— Sumbaviae Syd. 571.
Physalospora alpestris 183.
— Astragali 429.
— bullata Syd. 554.
— Phyllodii 182.
Physarum nutans 1.
Physoderma bohemicum Sacc. 295.
— rubiginosa 413.
Phytophthora infestans 2, 160, 393.
— omnivora var. Arecae 253.
Pilocratera Hindsii 544.
Piricauda Bubák 217.
— Uleana (Sacc. et Syd.) Bubák 218.
Pirostomella Sacc. 308, 574.
— major Syd. 573.
— Raimundi Sacc. 308, 574.
Pirottaea gallica 394.
Placodium scorigenum 516.
Placosphaeria Campanulae 405.
— clypeata 435.
Placostroma Theiss. et Syd. 269.
— Pterocarpi (Mass.) Theiss. et Syd. 269.
Plasmopara densa 3, 424.
— Epilobii 3.
— nivea 3, 393, 424.
— pusilla 424.
— pygmaea 3.
— viticola 3.
Platysma triste 514.
Platystomum compressum 174.
Pleomassaria gigantea Syd. 265.
— grandis Syd. 264.
Pleospora Dearnessii Sacc. 297.
— vagans 12.
— vulgaris 397.
Pleurostoma Candollei 165.
Plicaria badia 425.
— fimeti 425.
Plowrightia ribesia 10, 428.
Podaxon calyptratus 544.

Podaxon carcinomalis 544.
— elatus 544.
— mossamedensis 544.
Podosphaera leucotricha 8, 427.
— Oxyacanthae 8.
— tridactyla 395.
Polyblastiopsis haematochroa Hue 533.
Polyclypeolum Theiss. 67.
— Abietis (v. Hoehn.) Theiss. 67.
Polyporus adustus 22.
— agariceus 540.
— aruensis 542.
— brumalis 22.
— canescens Bres. 540.
— fumosus 22.
— Goetzei 541.
— hispidus 22.
— palensis 543.
— rutilans 22.
— satpoorensis 542.
— scleropodius 541.
— squamosus 22.
— tostus 542.
— vibecinoides 542.
— vibecinus 542.
— vittatus 542.
Polyrhizon Theiss. et Syd. 281.
— Terminaliae Syd. 281.
Polystictus abietinus 433.
— funalis 542.
— Holstii 541.
— hypothejus 541.
— incomptus 541.
— meleagris 541.
— Meyenii 541.
— occidentalis 541.
— perennis 433.
— pseudo-perennis 541.
— sacer 541.
— sanguineus 541.
— squamaeformis 541.
— versicolor 22.
Polystigma ochraceum 162.
Polystigma rubrum 10, 428.
Polystomella 63.
— Abietis 67.
— aphanes 71.
— confluens 65.
— crassa 64, 65.
— labens 65.
— Melastomatis 66.
— Miconiae 70.
— nervisequia 67.
— pulchella 66.
— pulcherrima 63.
— scutula 69.
— sordidula 67.
Polythrincium Trifolii 31, 416, 437.
Poria Vaillantii 22.
Poronia gigantea Sacc. 302.
Propolis faginea 7.
Protomyces kreuthensis 425.
— macrosporus 5, 425.
Protomycopsis Bellidis 5.
— Hyoseridis Syd. 197.
— Leucanthemi 425.
Psalidosperma Syd. 571.
— mirabile Syd. 572.
Psalliota campestris 23.
— pratensis 23.
— semiglobata 433.
Psathyrella disseminata 540.
— consimilis 540.
Pseudographis pinicola 427.
Pseudonectria 129.
Pseudopeziza Bistortae 394, 426.
— Homogynes 394.
— Trifolii 7, 394.
Pseudothis Theiss. et Syd. 274.
— Machaerii (Rehm) Theiss. et Syd. 274.
Pseudovalsa lanciformis 13.
Psilocybe bullacea 433.
Psilospora faginea 28.
— Quercus 28.
Pterula angustata var. fodinaria Sacc. 300.

Puccinia Absinthii 16, 118.
— Acarnae 402.
— Acetosae 15.
— Aegopodii 16, 430.
— Angelicae 159.
— annularis 17.
— Anthoxanthi 17.
— Arenariae 17, 403, 431.
— argentata 159.
— aromatica 403.
— Arrhenatheri 17.
— artemisiella 118, 158.
— asarina 159, 430.
— Asperulae-cynanchicae 403.
— Asperulae-odoratae 402.
— Baccharidis 87.
— Baccharidis-cassinoidis 87.
— Baccharidis-hirtellae 86.
— Baccharidis-triplinervis 87.
— Bardanae 16.
— Barkhausiae-rhoeadifoliae 205.
— Baryana 431.
— Baryi 18.
— Bistortae 403.
— Blasdalei 159.
— bromina 404.
— bullata 16.
— Bupleuri falcati 16.
— caeomatiformis 86.
— Campanulae 430.
— Carduorum 16.
— Celakovskyana 17.
— Centaureae 16, 401.
— Cerasi 403.
— Chaerophylli 16, 430.
— Chondrillae 16, 402, 430.
— Chrysosplenii 431.
— Circaeae 17, 403.
— Cirsii 16, 106, 158, 402.
— Cirsii-eriophori 402.
— Cirsii-lanceolati 16.
— Clintoniae-udensis 159.
— citrina 107.
— conglomerata 402.
Puccinia Conyzae 87.
— coronata 18, 482.
— coronifera 18, 482.
— crepidicola 402.
— Crepidis-grandiflorae 402.
— Crupinae Ran. 401.
— Diclipterae Syd. 106.
— dispersa 403.
— divergens 401.
— Echinopidis 402.
— egregia 86.
— Epilobii 430.
— Epilobii-tetragoni 15, 403, 430.
— Eulaliae 107.
— exhausta 106.
— Falcariae 16, 430.
— Festucae 404.
— fusca 15, 159.
— galatica 282.
— Galii 17.
— Galii silvatici 17.
— Glechomatis 17.
— glumarum 18, 404.
— graminis 17, 403, 481.
— Haloragidis 158.
— Hemerocallidis 159.
— Henningsii 87.
— heterospora 487.
— Hieracii 16, 431.
— Hordei 18.
— Hypochoeridis 431.
— istriaca 402.
— Jaceae 16.
— Juncelli 107.
— Kühnii 81.
— Kusanoi 159.
— lactucicola 158.
— Lampsanae 16.
— lateritia 106.
— Le Monnieriana 17.
— Leontodontis 16, 431, 536.
— Leucadis 487.
— Lolii 403.
— macrospora Diet. 83.

Puccinia Magnusiana 17, 481.
— major 430.
— maligna Diet. 84.
— Malvacearum 17, 431.
— Menthae 16.
— Miurae 158.
— montana 401.
— mysorensis 107.
— oaxacana 86.
— obscura 16, 403.
— Opizii 403.
— Patriniae 159.
— perplexans 17.
— philippinensis 107.
— Phlomidis 402.
— Phragmitis 482.
— Picridis 16.
— Poarum 17, 404.
— Podospermi 206.
— Polliniae 488.
— Polygoni 17.
— Polygoni-amphibii 159.
— Pozzii 430.
— praecox 16, 402, 430.
— Pruni-persicae 487.
— Pruni-spinosae 15, 403.
— purpurea 282.
— Pulsatillae 430.
— punctata 158, 403.
— Salviae 402.
— Scorzonerae 402.
— Sesleriae-coeruleae 481.
— silvatica 17.
— simplex 18.
— Smilacinae Syd. 106.
— Sonchi 158.
— spongiosa 487.
— Stipae 404.
— suaveolens 16.
— Symphyti-Bromorum 17.
— Tanaceti 402.
— Taraxaci 16, 431.
— tenuistipes 17.
— Thalictri 403.
Puccinia Tragopogonis 16.
— Triseti 18.
— triticina 159.
— Valantiae 17, 403, 431.
— Veratri 403.
— Veronicae 403.
— verruca 17, 401, 431.
— Violae 15, 430.
— Violae-glabellae 159.
Pucciniastrum Abietis-Chamaenerii 19.
— Agrimoniae 19, 399.
— Circaeae 399, 432.
— Epilobii 19, 399.
Pustularia vesiculosa 425.
Pycnocarpon fimbriatum Syd. 563.
— nodulosum Syd. 562.
Pycnoderma Syd. 563.
— bambusinum Syd. 563.
Pycnothyrium microscopicum Bubák 209.
Pyrenobotrys Theiss. et Syd. 182.
— conferta (Fr.) Theiss. et Syd. 182.
Pyrenopeziza Chailletii 292.
— ligni 292.
— polymorpha 7, 173.
Pyrenophora comata 297.

Quaternaria moravica Sacc. et Petr. 288.
— quaternata 167.
— simplex 474.

Radulum membranaceum 22.
Ramalina ryssolea 510.
— scoriseda A. Zahlbr. 342.
Ramularia Adoxae 30.
— aequivoca 29, 413.
— Ajugae 30, 414, 436.
— Anchusae 414.
— Armoraciae 29.
— arvensis 29.
— balcanica 415.
— Cardamines 436.

Ramularia Cardui 30.
— cervina 415.
— Chamaepeucis Ran. 414.
— Coronillae 413.
— Cupulariae 30.
— decipiens 413, 436.
— eximia 414.
— Gei 29, 413.
— Geranii 29, 413.
— Heraclei 30.
— Hieracii 30, 436.
— Knautiae 30.
— lactea 30, 436.
— Lactucae 414.
— Lampsanae 30.
— Lysimachiae 414.
— macrospora 30.
— macularis 29.
— Marrubii 414.
— melampyrina 30.
— menthicola 30.
— Onobrychidis 413.
— Onopordi 30, 414.
— ontariensis Sacc. 300.
— Pastinacae 414.
— Phyteumatis 30, 436.
— Picridis 30.
— plantaginea 30.
— Plantaginis 436.
— pratensis 413.
— Primulae 414.
— punctiformis 30, 415, 436.
— Ranunculi 29, 413.
— rubicunda 436.
— sambucina 30, 295.
— Saxifragae 29.
— Schroeteri 413.
— Stachydis 414.
— Taraxaci 30, 436.
— Tricherae 30.
— Tulasnei 29, 413, 436.
— Ulmariae 29.
— Urticae 436.
— Valerianae 30.
Ramularia variabilis 30, 436.
— Viticis Syd. 490.
— Winteri 436.
Rehmiellopsis conigena Bubák 206.
Rehmiodothis Theiss. et Syd. 192.
— myrtincola (Rehm) Theiss. et Syd. 277.
— Osbeckiae (B. et Br.) Theiss. et Syd. 192.
RhagadolobiumCucurbitacearum 275.
— Hemiteliae 276.
— Salvadorae 277.
Rhizopogon rubescens 24.
Rhynchosphaeria Zimmermanni Petr. 476.
Rhytisma acerinum 7.
— atramentarium 268.
— Austini 178.
— discoideum 272.
— Lagerstroemiae 489.
— rufulum 273.
— Silphii 183.
— ustulatum 190.
Rinodina bimarginata A. Zahlbr. 344.
Rizalia Syd. 546.
— fasciculata Syd. 546.
Robertomyces mirabilis 298.
Roesleria pallida 394.
Rosellinia aquila 10.
— thelena 10.
— umbilicata Sacc. 304.
Rozites caperata 24.
Russula depallens 23.
— fragilis 433.
— livida 23, 433.
— nigricans 23.
— pectinata 23.
— virescens 23.
Russulina alutacea 23.
— integra 23.
— lutea 23.

Sarcinella Raimundi Sacc. 313.
Sarcopodium roseum 30.

Schroeophyllum communare 23. 540.
— flabellare 540.
Schneepia guaranitica 67.
Schroeteria Decaisneana 15.
Schroeteraster [illegible]
— Glochidii Syd. 108.
Scirrhia Junci 428.
— microspora 428.
— rimosa 10.
Scleroderma vulgare 25.
Scleroderris aggregata 427.
Sclerophoma pityella 26.
Sclerospora graminicola 295.
Sclerotinia baccarum 426.
— Crataegi 6.
Sclerotium fulvum 437.
— Rhinanthi 437.
— rhizodes 437.
— semen 437.
Scolecodothis Theiss. et Syd. 277.
— hyppophyllä (Theiss.) Theiss. et Syd. 277.
Scolicotrichum graminis 31, 437.
Scopulariopsis brevicaulis 45, 53.
— communis 46.
— Costantini 57.
— repens 46.
— rufulus 45, 53.
Sepedonium chrysospermum 48.
Septobasidium [illegible]
— minutulum Syd. 195.
— phyllophilum Syd. 545.
Septocylindrium [illegible]
— Magnusianum 437.
Septogloeum Acaciae Syd. 489.
— Poincianae Syd. 490.
— Quercus Died. 28.
Septoria aegopodina 407.
— Ajugae Ran. 408.
— Ari 407.
— Atriplicis 27.
— Bandysiana Sacc. [illegible]
— Brissaceana 27.
— Berberidis 407.
Septoria [illegible]
— centaureicola 409.
— Chelidonii 435.
— Chrysanthemi 28.
— [illegible]
— Convolvuli 27, 408.
— coreontica 537.
— cornicola 27, 407.
— crataegophila Ran. 408.
— Crawfurdiae Syd. 164.
— dimera 410.
— dubia 410.
— Fagi 27.
— Ficariae 27.
— Fragariae 27, 435.
— [illegible]
— Gei 27, 410.
— Henningsiana 407.
— Hyperici 27.
— incondita 27.
— [illegible]
— Lactucae 409.
— lamiicola 28, 408.
— ligustrina Sacc. 294.
— Lysimachiae 410.
— Napelli 407.
— Nupharis Ran. 410.
— obesa Syd. 163.
— Oenotherae 435.
— [illegible]
— piricola 27.
— polygonicola 410.
— [illegible]
— prostrata 409.
— quercina 27.
— Ranojevicii Bubak 411.
— repanda 407.
— Ribis 435.
— Rubi 27, 435.
— scabiosicola 28, 410, 435.
— Senecionis 435.
— [illegible]
— Stachydis 28, 409, 435.
— Stellariae 27, 435.

Septoria tatarica Syd. 163.
— thecicola 435.
— Tormentillae 435.
— Trailliana 407.
— Trollii 407.
— Urticae 27, 410.
— Verbenae 27.
— Violae 163.
— Virgaureae 409.
Siphula medioxima 509.
Sirentyloma Salaciae 190.
Solenia anomala 21.
— confusa 21.
Sordaria fimicola 428.
Spegazzinia Meliolae 303.
Sphaerella Flageoletiana 287.
— millegrana 287.
— persica 285.
— septorispora Sacc. 287.
Sphaerognomonia carpinea 12.
Sphaeronaema minimum Died. 537.
Sphaeropsis Coluteae Sacc. 299.
Sphaerotheca Epilobii 427.
— Humuli 8, 395, 427.
— Mors uvae 170.
— pannosa 8, 395.
— tomentosa 395.
Sphaerulina myriadea 11.
Sporodesmium Bakeri Syd. 204.
Sporormia vexans 171.
Sporotrichum bombycinum 436.
— fungorum 436.
— roseum 53.
Spumaria alba 1, 424.
Squamaria gelida 523.
Stagonospora curvula 27.
— varians Sacc. 310.
Stalagmites Theiss. et Syd. 189.
— tumefaciens (Syd.) Theiss. et Syd. 189.
Stegia Lauri 206.
Stemonites ferruginea 424.
— fusca 1.
Stereum hirsutum 21.
Stereum Pini 21.
— purpureum 21.
— rugosum 20, 432.
— sanguinolentum 21, 432.
— Warneckeanum 543.
Stichopsora Asterum 109.
Stigmatea Cephalariae Ran. 396.
— conferta 182.
— maculiformis 11.
— moravica Petr. 473.
— Robertiani 11.
— Rumicis 396.
Stigmella Celtidis 216.
— dryina 216.
— dryophylla 215.
— montellica 216.
— perexigua Sacc. 284.
— scitula 217.
— Uleana 217.
Stigmina Platani 218.
— Visianica 219.
Stichmochora Theiss. et Syd. 272.
— controversa (Starb.) Theiss. et Syd. 272.
Stigmopsis Bubák 217.
— Celtidis (Pass.) Bubák 217.
— montellica (Sacc.) Bubák 217.
Stilbospora dryophila 216.
Strumella dryophila 211.
Stysanus resinae 437.
Sympenicillium album 57.
Synchytrium aecidioides 485.
— decipiens 485.
— fulgens 485.
— Jaapianum P. Magn. 2.
— Puerariae 486.
Synsporium biguttatum 46.

Tapesia fusca 6.
— Rosae 6.
Taphrina Alni-incanae 425.
— aurea 5.
— Betulae 5.
— betulina 425.

Taphrina bullata 5.
— Carpini 5, 425.
— Cerasi 5, 425.
— Crataegi 5, 425.
— deformans 5.
— insititiae 5.
— Johansonii 5.
— linearis Syd. 568.
— maculans 162.
— polyspora 394.
— Pruni 5, 425.
— Sadebeckii 5, 394, 425.
— Tosquinetii 5, 425.
Teichospora megalocarpa Rehm 166.
Telimena graminella Syd. 565.
Terfezia Boudieri 544.
— Claveryi 544.
— Pfeilii 544.
Thammidium elegans 50.
Thecopsora areolata 19.
— Galii 19.
— Vacciniorum 432.
Theissenula Syd. 198.
— clavispora Syd. 198.
Thelephora fastidiosa 21.
— intybacea 21.
— terrestris 21, 433.
— tuberosa 543.
Thyridaria aurata Rehm 172.
— minor 298.
Tilletia Lolii 397.
— hordeina Ran. 398.
— olida 14, 429.
— serbica Ran. 398.
— striiformis 14.
— triticina Ran. 398.
— Trabuti 398.
Tolyposporium filiferum 487.
Tomentella sulphurea 432.
Torula anisospora Sacc. 314.
— resinae 437.
Toxosporium camptospermum 538.
Trabutia phyllodii 182.
Trabutiella Theiss. et Syd. 180.
Trabutiella microthyrioides (P. Henn.) Theiss. et Syd. 180.
Trametes Dickinsii 542.
— odorata 433.
— suaveolens 22.
— tosta 542.
— trabea 22.
— vittata 542.
Tremella fuciformis 543.
— moriformis 297.
Trichocladia Astragali 9, 427.
— Euonymi 428.
— tortilis 9, 427.
Trichoderma lignorum 29, 50, 435.
Trichodothis Theiss. et Syd. 176.
— comata (B. et Rav.) Theiss. et Syd. 176.
Trichodytes Anemones 28.
Tricholoma rutilans 434.
Trichosphaeria bambusicola 173.
Trichothecium roseum 413.
Triphragmium clavellosum 159.
— Ulmariae 18.
Trochila Craterium 7.
Trogia crispa 23.
Tromera resinae 426.
Tubercularia dryophila 211.
— maculicola Sacc. 303.
— phyllophila Syd. 112.
Tulasnella Tulasnei 20.
Tympanopsis coelosphaerioides 181.

Uleopeltis bambusina Syd. 565.
Uncinula Aceris 428.
— Delawayi 161.
— Prunastri 395.
— Salicis 395.
Uredinopsis filicina 432.
Uredo aecidioides 485.
— Callicarpae 110.
— Cyperi-tagetiformis 111.
— Dianellae 111.
— Ehretiae 110.
— Fagarae Syd. 111.

Uredo Fici 76.
— Herteri Syd. 196.
— Ischaemi 488.
— Kaempferiae Syd. 263.
— Oldenlandiae 79.
— Peckii 485.
— Scolopiae Syd. 110.
— Tripetaleiae Diet. 85.
Urocystis Agropyri 430.
— Anemones 14, 430.
— Colchici 14.
— Junci 430.
— occulta 14.
Uromyces aberrans 486.
— Acetosae 105.
— Aconiti-Lycoctoni 158.
— Alchimillae 430.
— Aloës 487.
— ambiguus 401.
— Anthyllidis 205, 400.
— Armeriae 399.
— Astragali 400.
— Behenis 15.
— Betae 15.
— Blainvilleae 487.
— caryophyllinus 400.
— Dactylidis 15.
— Deeringiae 105.
— excavatus 400.
— Fabae 15, 400.
— Ficariae 15, 422.
— Fischeri-Eduardi 400.
— flectens 15.
— Festucae 481.
— Geranii 15.
— graminis 401.
— Heimerlianus 400.
— Kawakamii Syd. 105.
— Kühnii 81.
— leptodermus 487.
— Lilii 401.
— Limonii 480.
— linearis 487.
— lineolatus 15.
Uromyces Loti 400, 480.
— inaequialtus 401.
— Mimusops 487.
— Onobrychidis 400.
— Ononidis 400.
— orbicularis 486.
— Orobi 15.
— Peglerae Pole Evans 263.
— Phaseoli 15.
— Pisi 15, 400.
— Poae 15, 401.
— Polygoni 15, 430.
— Psophocarpi 486.
— Puerariae 486.
— Rumicis 15, 158, 400, 422, 430.
— Setariae-italicae 106.
— Shiraianus 158.
— Solidaginis 158.
— Sophorae-flavescentis 158.
— Spegazzinii 106.
— striatus 400.
— Toxicodendri 105.
— Trifolii 15, 400.
— Trifolii-repentis 15.
— Tropaeoli Ran. 400.
— Valerianae 15.
— Viciae-Craccae 400.
— vignicola 485.
Uropyxis Fraxini 159.
Ustilago Andropogonis-annulati 486.
— Anthephorae Syd. 197.
— Avenae 13.
— bromivora 397.
— echinata 397.
— emodensis 486.
— flosculorum 14.
— hypodytes 14.
— longissima 14, 429.
— Luzulae 397.
— nuda 14.
— operta 486.
— Peglerae Bubák et Syd. 264.
— perennans 14, 429.
— pretoriensis Pole Evans 263.

Ustilago Scabiosae 14.
— Shiraiana 160.
— Tragopogi-pratensis 14, 429.
— utriculosa 14.
— violacea 14, 397, 429.
— Warneckeana 486.
Ustulina maxima 13.

Valsa acerina 168.
— ambiens 288.
— Auerswaldii 13.
— ceratophora 13.
— coenobitica 288.
— coronata 288.
— decorticans 167.
— Friesii 13.
— nivea 13.
— Stephania 167.
— venustula Sacc. 288.
Valsaria Haraeana 274.
— insitiva 298.
— rudis 273.
— tubaronensis 273.
Venturia ditricha 12.
— inaequalis 12.
— pirina 12.
— Tremulae 12.
Vermicularia Ananassae Syd. 575.
— breviseta Sacc. 307.
— culmifraga 32.
— dematium 32.
Vermicularia fallax Sacc. 307.
— horridula Sacc. 307.
— Merrilliana Sacc. 307.
— sesamina Sacc. 308.
— trichella 32.
Verrucaria Cazzae A. Zahlbr. 335.
Verpa bohemica 241.
Verticilliodochium Bubák 220.
— tuberculariodes (Speg.) Bubák 220.
Verticillium Lindauianum Bubák 210.
— tuberculariodes 219.
Vuilleminia comedens 21.

Wallrothiella minima 286.
Woroninella aecidioides 485.
— aequatoriensis Syd. 486.
— citrina 486.
— Dolichi 484, 485.
— Psophocarpi 486.
— Puerariae 486.
— vulcanica 486.

Xenodochus carbonarius 18.
— Tormentillae 18.
Xylaria Hypoxylon 13.

Zeora atroviolacea 530.
— jucunda 527.
Zygodesmus serbicus 413.
Zygosporium oscheoides 312.
Zythia resinae 435.

Es erschienen:

No. 1 (pag. 1—104) am 10. Februar 1914.
No. 2 (pag. 105—240) am 15. Mai 1914.
No. 3 (pag. 241—368) am 30. Juni 1914.
No. 4 (pag. 369—458) am 31. August 1914.
No. 5 (pag. 459—508) am 31. Oktober 1914.
No. 6 (pag. 509—594) am 31. Dezember 1914.